

Matero blanc
Vass3R03s196-200
INRA Collection Vassal-Montpellier
0Mtp701
Clos 3 R° 3 s 196-200
Matero blanc
Cl 4 Pl 11 A 11
Matero blanc







M: le 5-9-1958 P=1
+3

Désignation : Matero blanc

Clos 4 Planche 11 Côté A N° 11

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0
2 0
3 1
4 0
5 0

Désignation : Matéro blanc

Clos 4 Planche 11 Côté A N° 11

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 7-9-59
P=0

Chargé :
+4

S. 1 3
2 2
3 4
4 3
5 3

Désignation : Matero blanc

Clos 4 Planche 11 Côté A N° 11

Vigueur : 4

Date de mâturité 5-9-60
P=0 +5

Charge :
S. 1 2
2 4
3 4
4 6
5 6

Désignation Matero blanc

Clos 4 Planche 11 Côté A N° 11

Vigueur : 3

Date de mâturité 2.9.61

Charge
P0 +4
S. 1 4
2 3
3 6
4 2
5 1

Désignation : Maturo blanc

Clos 4 Planche 11 Rang 4 Souche 11

Vigueur : 4 V2 13.8.62

Date de maturité : 17.9.62 (+5)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 14

Disc - sph - (ell) - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 7

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 6

s 4 10

jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 11

Matero blanc

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 11 A 11 Côté ....

	Nombre total	27,3	31,3						
		DATES							
1	4	0	2 x						
2	4	0	0						
3	4	0	3 x						
4	2	1	2 x						
5	3	0	3 x						

D le 30-3-58

III

Matéro blanc

Année 1959

N° Cl 4 Pl 11 A 11 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		12.3	16.3	19-3	23.3	26,3	28-3		
1	2	0	0	0	0	0	1		
2	6	0	0	0	1	2	5		
3	6	1	3	3	4	4	4		
4	4	0	1	2	2	2	2		
5	6	0	0	1	1	2	3		

D vers le 24-3-59

Année 1960

Matero blanc

N° . Gl.4 Pl.11 A.11 . Planche . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	14.3	15.3	21.3					
1	6	1	1	2					
2	6	0	0	1					
3	6	2	3	4 x					
4	8	1	5	5 x					
5	9	2	4	6 x	Dle	21-3-60 x			

Année : 1961

Matero blanc

Emplacement : Gl4. 11 A 11

	Nombre total	6.3	9.3	13.3	16.3					
1	8	0	0	0	3					
2	10	0	1	4	5 x					
3	8	0	2	2	3					
4	9	3	6	7	7 x					
5	10	3	5	6	7 x					
6										
7										
8						Dle	16-3-	61 x		
9							+10			
10										

Année 1962

Matero blanc.

N° .... Planche ..cl 4 P.11 A.11.. Côté ....

	Nombre total	PATES							
		5,4	10-4						
1	9.	.3.	6. x	..	..	..	..	..	..
2	11	.3.	7. . x	..	..	..	..	..	..
3	9.	.3.	6. x	..	..	..	..	..	..
4	12	3.	7. x	..	..	..	..	..	..
5	17	.5.	10. x	..	..	..	..	..	..

A 2 Congrès

D le 8.4 62 x +5

Matero blanc

		76		77		78	
Véraisons à 50 %							
X 4 32	19-8	+3	16-8	+2	22-8	+2	Moy + 2,3

Fertilité taille courte	83	84	88
R 30 Est, 56-60	12	8	8

Désignation : Dattero blanc

clos 4

VASSAL Planche 11 Côté A N° 11 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

N° ordre

Désignation: Matera blanc

VASSAL C4 Planche 11 côté A N° 11 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9)

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3.)
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation : Matério blanc

VASSAL Cl4 Planche 11 côté A N° 11 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Matero blanc -

VASSAL planche 11 côté A N° 11 souche 1 2 (3) 4 5.

Ceh

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - [légt.] velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

Matéro blanc

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 84 planche 11 côté A N° 11 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) leg - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Andrieu Septembre 58

Dénomination ....Matero blanc..................

Planche .... côté .... Rang .4.11A.11. souche (1)-2-3--4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5....... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Matero blanc

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl4 Pl11A11 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - (8).

Rennes 58 -